


ООО «Батыр Спорт»

Стандартные брусья

ПАСПОРТ



## 1. Введение

Паспорт предназначен для изучения конструкции тренажера и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

## 2. Назначение

Многофункциональный снаряд предполагающий занятия с собственным весом спортсмена. Эффективен для укрепления мышц плечевого пояса, пресса и груди.

**Можно выполнять:** отжимание, передний горизонтальный вис, задний горизонтальный вис, горизонтальный упор, выход силой на две руки, подтягивание (например, в переднем горизонтальном висе), стойка на руках, перелет, другие базовые элементы и их комбинации.

## 3. Технические характеристики

Основные размеры:

высота, мм	1400
ширина, max, мм	702
длина, мм	1691
вес, кг, не более	50

## 4. Комплект поставки

В комплект поставки входят (см. рис.1):

№	Наименование	Кол. / шт.
1	Брусья стандартные	1
2	Паспорт	1

## 5. Устройство изделия

Тренажер представляет собой стальные стойки диаметром 89 мм; хомуты выточены из стального круга и перекладины изготовленные из трубы диаметром 44. Тренажер покрашен порошковой краской.




Рис. 1

## **6. Правила монтажа**

На месте установки пробурить отверстие не менее Ø250мм и глубиной 800мм. Установить тренажер по уровню. Использовать бетон не менее М200 при заливке.

## **7. Меры безопасности**

Перед началом работы проверить все соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах не допускается. Периодически проверяйте состояние изделий, поверхности не должны иметь сколов, трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

## **8. Требования к изготовлению.**

Данная продукция изготавливается согласно следующим нормативным документам:

ГОСТР 52169 - 2012 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК  
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

ГОСТ Р 52301-2004 - ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

СП 53-101-98 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

## **9. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

## **10. Сведения о приемке**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_