


ООО «Батыр Спорт»

«Фристайл»

ПАСПОРТ



УФА 2014.

## 1. Введение

Паспорт предназначен для изучения конструкции и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

## 2. Назначение

Комплекс «Фристайл» предназначен для выполнения упражнений на пресс, а так же для растяжку мышц и связок ног, рук, туловища. На перекладине можно выполнять ряд упражнений таких, как подтягивание, подъем ног и другие гимнастические упражнения. Одна из перекладин имеет дополнительное крепление «молоток» для неклассического подтягивания.

## 3. Технические характеристики

Основные размеры:

|                   |      |
|-------------------|------|
| высота, мм        | 2500 |
| ширина, мм        | 1657 |
| длина, мм         | 6477 |
| вес, кг, не более | 200  |

## 4. Комплект поставки

В комплект поставки входят (см. рис.1):

| № | Наименование      | Кол. / шт. |
|---|-------------------|------------|
| 1 | Комплекс Фристайл | 1          |
| 2 | Паспорт           | 1          |

## 5. Устройство изделия

Комплекс состоит из семи вертикальных столбов высотой 2500 мм, пяти перекладин для подтягивания, шведской стенки и рукохода в виде змеевика. Перекладины длиной 1200 мм расположены на высоте 2400 мм, 2300 мм, 2100 мм и две на 1800 мм. Покрашен порошковой краской. На рис.1 представлены габаритные размеры.





Рис. 1

## 6. Правила монтажа

На месте установки пробурить отверстие не менее  $\varnothing 250\text{мм}$  и глубиной 800мм. Установить тренажер по уровню. Использовать бетон не менее М200 при заливке.



## 7. Меры безопасности

Перед началом работы проверить все соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах не допускается. Периодически проверяйте состояние изделий, поверхности не должны иметь сколов, трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

## 8. Требования к изготовлению.

Данная продукция изготавливается согласно следующим нормативным документам:

ГОСТ Р 52169 - 2012 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК  
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

ГОСТ Р 52301-2004 - ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

СП 53-101-98 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

## 10. Сведения о приемке

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_