


ООО «Батыр Спорт»

Хоккейные ворота.

ПАСПОРТ



Уфа 2015г.

## 1. Введение

Паспорт предназначен для изучения конструкции хоккейных ворот, содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения её правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

## 2. Назначение

Хоккейные ворота предназначены для тренировочных занятий и проведения соревнований.

## 3. Технические характеристики

Основные размеры:

высота, мм	1277
ширина, мм	2084
длина, мм	1000
вес, кг, не более	

## 4. Комплект поставки

В комплект поставки входят (см. рис.1):

№	Наименование	Кол. / шт.
1	Ворота	1

## 5. Устройство изделия

Ворота изготовлены из стальных труб диаметром 48 мм и соединены при помощи сварки.




Рисунок 1.

## **6. Меры безопасности**

Перед началом работы проверить все сварные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние корпуса изделия. При обнаружении, каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

## **7. Требования к изготовлению.**

Данная продукция изготавливается согласно следующим нормативным документам:

ГОСТ Р 52169 - 2012 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК  
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

ГОСТ Р 52301-2004 - ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

СП 53-101-98 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

## **8. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

## **9. Сведения о приемке**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_